refugio lapa verde
fundación ecovida

ECO FEST

ecovida
Hawk Watch

Aves Rapaces
Migratorias de SARAPIQUÍ

Alas viajeras

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE AVES RAPACES MIGRATORIAS
SARAPIQUÍ 2024

Dallas Zoo
HOLBROOK TRAVEL
selva verde

Presentación

La migración de rapaces es un espectáculo donde millones de aves cruzan nuestro cielo. Esta manifestación de la naturaleza desconoce las fronteras y divisiones territoriales. Por lo tanto, la conservación de las especies y de su corredor migratorio, requiere de la articulación entre actores de los países donde tenemos el privilegio de observar el fenómeno. La colaboración, la vinculación y el trabajo cooperativo, son la clave para conservar este y cualquier otra expresión de la naturaleza.

Por otra parte, a nivel local, son necesarios los espacios educativos que invitan a las comunidades a conectarse con su entorno y crear lazos afectivos con la naturaleza. Divulgar la riqueza de rapaces migratorias es fundamental para despertar interés y aprecio por esta expresión de la vida silvestre.

Esta edición tiene como objetivo acercar a la gente de Sarapiquí, y a cualquier persona interesada, al fascinante mundo de la migración de rapaces, promoviendo una mayor conexión con la biodiversidad.

Autor:
Kenneth Acuña Vargas
Ilustraciónes:
Yendry Rodriguez Alpízar y Jairo Orozco López
Producción editorial:
Refugio Lapa Verde y Festival Alas Viajeras
Diseño:
Publícate Estudio Creativo.
Patrocinadores:
Municipalidad de Sarapiquí, Dallas Zoo y Holbrook Travel.
Presentación:
Randall A. Montoya Solano
Sarapiquí, Costa Rica 2024

Introducción

El invierno norteamericano se da entre los meses de diciembre a marzo, este genera condiciones adversas para la supervivencia de las aves rapaces que residen en estos sitios. Debido a esto a partir del mes de agosto millones de aves de presa migran a través de todo el Continente Americano en busca de tierras con mayor disponibilidad de recursos. En las tierras bajas del caribe costarricense se pueden observar grandes bandadas de rapaces migratorias entre los meses de febrero a mayo (primavera) y de septiembre a noviembre (otoño).

La migración es un proceso largo y demandante por lo que los rapaces tienen que evitar a toda costa el gasto energético. Para esto muchos aprovechan las corrientes de aire caliente que ascienden desde el suelo (termales) para ganar altura y avanzar grandes distancias sin necesidad de aletear (vuelo pasivo). Otras especies de aves rapaces migran a mayor velocidad dando aleteos constantes y sin sacar tanto provecho de las termales (vuelo activo), sin embargo esto genera un mayor gasto energético por lo que tienden a hacer paradas en diversos sitios del continente para descansar y recuperar energías (escalas).

En la guía se muestran una serie de ilustraciones de las rapaces migratorias del país. Cada imagen se encuentra acompañada de una pequeña descripción de la especie así como sus claves para identificarlas en vuelo. A continuación se explican los términos más técnicos utilizados en la guía:

Banda de la cola: Banda de color diferente a la cola y que atraviesa esta de forma horizontal.
Banda ventral: Banda que atraviesa el vientre del ave de manera horizontal.
Barreteado: Conjunto de rayas finas ordenadas de manera horizontal.
Coberteras infracaudales: Conjunto de plumas que se encuentran en la región anal, justo debajo de la cola del ave.
Manto alar: Conjunto de las plumas de vuelo, compone toda la parte inferior del ala.
Marcas patagiales: Manchas oscuras ubicadas en la zona frontal de ala.
Prominencia de la cabeza: Nivel de proyección de la cabeza por encima de las alas.
Rabadilla: Zona de la espalda baja que se encuentra justo por encima de la cola del ave.

Abundante
Común
Poco común
Raro

Zopilote Cabecirrojo

(Zoncho, Noneca)

Turkey Vulture

Cathartes aura

Descripción:

Es el rapaz migratorio más abundante del país, se ven migrando en grupos muy grandes aprovechando las termales. Se alimenta principalmente de carroña que encuentra mediante el olfato aunque también puede alimentarse de fruta. Los individuos residentes pueden observarse durante todo el año planeando muy cerca de las copas de los árboles.

Identificación:

Muy grande con alas largas y anchas, planea con las alas por encima del cuerpo haciendo una forma de "V". Su coloración es oscura con el manto alar y la cola color plateado, con buenas condiciones de luz se puede observar su cabeza roja y desnuda (negra en juveniles). Rara vez aletean en migración pero cuando lo hacen sus aleteos son lentos, pesados y fluidos.

Gavilán Colifajeado

Zone-tailed Hawk

Buteo albonotatus

Descripción:

Ave muy planeadora de zonas abiertas como potreros, humedales y claros en zonas boscosas. Los migratorios son raros y generalmente se ven migrando junto con grandes grupos de Zopilotes. Imita al Zopilote Cabecirrojo en coloración y comportamiento para pasar desapercibido ante sus presas. Los individuos residentes vuelan con la cabeza hacia abajo en busca de presas como lagartijas, serpientes y pequeños mamíferos.

Identificación:

Su coloración y comportamiento pueden sugerir un Zopilote Cabecirrojo. Se diferencia de este por las patas amarillas, una banda blanca en la cola y la cabeza emplumada. Se puede distinguir de otros rapaces oscuros por planear con las alas por encima del cuerpo formando una "V". Sus aleteos se pueden comparar con los del Zopilote Cabecirrojo pero más ligeros.

Gavilán Colirrojo
(Gavilán Valdivia)
Red-tailed Hawk
Buteo jamaicensis

Descripción:

Migratorio raro y escaso, su límite migratorio se encuentra en la Cordillera de Talamanca. Se observa migrando solo o con grupos de otros gavilanes del género ***Buteo.*** Planea sobre potreros y zonas abiertas en busca de pequeños mamíferos y reptiles que caza mediante rápidos ataques en picada. En Costa Rica existe una población residente en las tierras intermedias y altas.

Su silueta se caracteriza por unas alas muy anchas y una cola corta. Con buenas condiciones de luz se puede observar una banda ventral formada por rayas cafés. Todos los individuos presentan unas manchas oscuras en el borde frontal del ala (marcas patagiales) y los adultos tienen una cola rufa bien marcada.

Gavilán Aludo
(Gavilán Pollero)
Broad-winged Hawk
Buteo platypterus

Descripción:

La segunda rapaz migratoria más abundante del país, grandes grupos atraviesan las tierras bajas del caribe con un vuelo muy rápido y desordenado. Su pequeño tamaño los hace difíciles de detectar y normalmente vuelan más alto que otras rapaces migratorias. Muchos individuos se quedan en zonas boscosas de todo el país entre los meses de septiembre y abril, donde se alimentan de pequeños reptiles, mamíferos y aves.

Identificación:

Un gavilán pequeño y compacto, en vuelo su silueta se caracteriza por alas anchas y cortas así como por una cola relativamente larga que abanica con frecuencia. Los adultos presentan una banda blanca distintiva en la cola y un borde negro muy marcado alrededor del ala. Los juveniles no presentan banda en la cola pero mantienen el borde negro del ala.

Gavilán de Swainson

Swainson's Hawk

Buteo swainsoni

Descripción:

Es la tercer especie más abundante durante la migración, tiende a acompañar a grandes grupos de Zopilotes Cabecirrojos y Gavilanes Aludos. Realizan la migración más larga del continente (12,000km), por eso realizan escalas en diferentes sitios para alimentarse de insectos y pequeños reptiles. Algunos individuos se quedan en las tierras bajas del pacífico durante el invierno del norte, entre los meses de octubre y abril.

Identificación:

En vuelo muestran alas más largas y esbeltas que cualquier otro ***Buteo***; su cola relativamente larga, rabadilla blanca y aleteo suave y profundo también son importantes para la identificación. El morfo claro presenta un babero café y un manto alar oscuro mientras que el morfo oscuro es color café con coberteras infracaudales blancas.

Gavilán de Cooper

(Camaleón)

Cooper's Hawk

Accipiter cooperi

Descripción:

Se observa migrando solo y muy agresivo con otras rapaces, a diferencia de otras especies migra dando aleteos profundos y veloces rebasando a los que aprovechan las termales. Su principal alimento son aves pequeñas y medianas que caza mediante rápidas persecuciones en zonas boscosas o abiertas. Reside durante el invierno del norte en las tierras intermedias y altas de Costa Rica y Panamá, donde se encuentra su límite migratorio.

Identificación:

En vuelo muestra alas redondeadas y cortas así como una cola muy larga y redonda. La prominencia de la cabeza es muy grande y sobrepasa la curvatura del ala. Su patrón de vuelo consiste en planeos largos con aleteos profundos y ligeros de manera esporádica. Los individuos adultos presentan un barreteado anaranjado en la parte inferior.

Gavilán Pajarero
(Camaleón)
Sharp-shinned Hawk
Accipiter striatus

Descripción:

Es una versión miniatura del Gavilán de Cooper, migra solitario por las tierras bajas y altas de Costa Rica. Se alimenta de aves que persigue en el sotobosque de bosques maduros y borde de bosque. Su límite migratorio es en la Cordillera de Talamanca donde se encuentra durante el invierno del norte.

Identificación:

Típica silueta de gavilanes del género ***Accipiter***, alas elípticas y cortas con cola muy larga con corte cuadrado. La prominencia de la cabeza no sobrepasa los hombros del ala. Su patrón de vuelo consiste en 4 o 5 aleteos rápidos y poco profundos seguidos de un planeo corto; su aleteo es comparable con el de una paloma.

Gavilán Piquiganchudo
(Camaleón)
Hook-billed Kite
Chondrohierax uncinatus

Descripción:

Un migratorio poco común que muestra mayor abundancia a finales de noviembre. Pequeños grupos individuos solitarios pueden verse migrando en las tierras bajas del caribe. Se alimenta de caracoles terrestres aunque ocasionalmente consume caracoles acuáticos, se sospecha que individuos migratorios se unen a la población residente.

Identificación:

En vuelo muestra alas redondeadas y muy anchas con una muesca en la mitad del borde inferior del ala. Su cola larga y abanicada tiene una banda blanca más ancha que cualquier otro rapaz en Costa Rica. Su pico largo y ganchudo es una característica diagnóstica que puede observarse incluso a largas distancias.

Aguilucho Norteño
(Gavilán Rastrero)
Northern Harrier
Circus hudsonius

Descripción:

Migratorio raro en todo el país, individuos solitarios migran aprovechando las termales aunque también se observa con frecuencia en vuelo activo. Los residentes de invierno se observan con más frecuencia en la vertiente del pacífico volando muy cerca del suelo en busca de pequeños mamíferos, reptiles y aves. Los miembros del género ***Circus*** presentan un disco facial que les ayuda a detectar con más facilidad los sonidos.

Identificación:

Su cola es del mismo tamaño o más larga que el cuerpo; sus alas son muy largas y delgadas, más que las de cualquier rapaz de Costa Rica, planea con las alas sobre su cuerpo formando una "V". Sus aleteos son muy suaves y profundos, pueden ser comparados con los de una garza. Tanto machos como hembras presentan una extensa rabadilla blanca que es visible incluso a largas distancias.

Elanio Tijereta
(Gavilán Tijereta)
Swallow-tailed Kite
Elanoides forficatus

Descripción:

Migratorio reproductivo en prácticamente todo el país, vuela sobre áreas boscosas con terrenos irregulares en busca de insectos y pequeñas lagartijas. De agosto a octubre y de febrero a abril se pueden observar parvadas de hasta 200 individuos migrando sobre las tierras bajas del caribe. Anida en las tierras intermedias y altas del país en bosques nubosos donde construye sus nidos a base ramitas y el musgo "Barba de viejo".

Identificación:

La combinación de las partes inferiores blancas, manto alar negro, alas largas y delgadas y la cola profundamente bifurcada hace a esta especie inconfundible en vuelo.

Elanio de Mississippi
(Elanio Colinegro)
Mississippi Kite
Ictinia mississippiensis

Descripción:

Es el cuarto migratorio más abundante del país, se alimenta principalmente de insectos y pequeños reptiles. La migración de esta especie coincide con la migración de libélulas por lo que estas corresponden una gran fuente de energía durante su migración. Tiene a realizar más descansos durante el día en comparación con otras especies migratorias.

Identificación:

Su silueta se caracteriza por unas alas largas y delgadas y una cola larga y cuadrada que abanica con frecuencia. Planea con las alas rectas; la prominencia de la cabeza es muy pequeña por lo que en vuelo parece una "T". Los juveniles tienen múltiples bandas en la cola, los adultos son grises con la mitad de la parte superior de las alas blancas.

Elanio Plomizo

Plumbeus Kite

Ictinia plumbea

Descripción:

Migratorio reproductivo en tierras bajas e intermedias del país, más fácil de observar en humedales y pantanos de tierras bajas. Es de los primeros migratorios que se pueden observar, tienden a seguir a los Elanios Tijereta durante su migración. Se pueden observar sobre el dosel cazando insectos y buscando pequeños reptiles para alimentarse.

Identificación:

Silueta muy parecida a la del Elanio de Mississippi, se puede distinguir por una cola un poco más corta y alas levemente más anchas. Con buenas condiciones de luz se puede observar el color rojo de las primarias y dos bandas blancas en la cola.

Águila Pescadora
(Gavilán Pescador)
Osprey
Pandion haliaetus

Descripción:

Un migratorio común en todo el país, prefiere migrar cerca de la costa aunque se puede observar prácticamente en cualquier sitio. Tiene diversas adaptaciones para atrapar peces, entre estas destacan unas almohadillas espinosas en la suela de las garras. Permanece en el país durante el invierno del norte aunque muchos individuos están presentes durante todo el año.

Identificación:

Rapaz grande con alas muy largas y cola corta, se reconoce en vuelo por una forma de "M" muy marcada. Cuando se observa de lado se puede ver su cabeza agachada debajo del cuerpo. Sus aleteos son muy fluidos y profundos lo cual facilita su identificación a la distancia.

Halcón Peregrino

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

Descripción:

Es el ave más veloz del mundo, Costa Rica tiene registrada la mayor aglomeración de individuos de esta esta especie durante la migración. Migra de manera activa por todo el país mientras se alimenta de gran variedad de aves. En el país es más común observar individuos juveniles.

Identificación:

Un halcón grande con alas puntiagudas que sobrepasan la longitud de su cuerpo; su cola es relativamente corta y tiene un corte redondeado. En vuelo tiende a realizar planeos largos acompañados de unos pocos aleteos profundos y cortos.

Esmerejón

Merlin

Falco columbarius

Descripción:

Un migratorio veloz y poco común en todo el país, durante su migración realiza vuelo activo haciendo escalas en diferentes sitios. Se alimenta de aves pequeñas que atrapa después de rápidas persecuciones. Durante el invierno del norte se puede observar incluso en las tierras más altas del país.

Identificación:

Una versión miniatura del Halcón Peregrino pero con la cola cuadrada. Sus alas filosas y puntiagudas apenas sobrepasan la longitud del cuerpo. La mejor clave para identificarlo es su aleteo rápido y errático acompañado de planeos cortos; sus aleteos son comparables con los de una paloma.

Cernícalo Americano

(Klis klis, Camaleón)

American Kestrel

Falco sparverius

Descripción:

El halcón migratorio más pequeño del país, a diferencia de otras rapaces migra con más frecuencia por el pacífico y el Valle Central. Puede observarse en zonas abiertas y en los alambres alrededor de carreteras. Se alimenta principalmente de insectos y pequeños reptiles aunque también puede cazar aves.

Identificación:

En vuelo sus alas son menos filosas que las de otros halcones. Los machos tienen la cola rufa con una banda terminal negra, las hembras tienen la cola barreteada.

Alas viajeras

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE AVES RAPACES MIGRATORIAS
SARAPIQUÍ 2024

Aves Rapaces Migratorias de SARAPIQUÍ



ecovida
Hawk Watch

refugio lapa verde
fundación ecovida